

Riunione Periodica art. 35 D.L. 81/08

Liceo Scientifico Statale "E. Boggio Lera" - Catania

Prot. Ilo d'Istituto n° 16266 del 24 novembre 2022

VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA

Oggetto: Verbale Riunione Periodica ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 3, D. Lgs 9 Aprile 2008 n° 81 e ss. mm. ii.

L'anno 2022 il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 12:00, presso la sede del Liceo Scientifico "E. Boggio Lera" di Catania, si è svolta la Riunione di Prevenzione e Protezione come previsto dall'art. 35 DL 81/08, a cui hanno partecipato ai sensi del comma 1:

- a) il dirigente: dott. Donato Biuso;
- b) l'R.S.P.P. Prof. Arch. Marco Tilaro;
- c) il direttore SGA Dott. Paolo Giarruso;
- d) il prof. Giuseppe Cassia in qualità di esperto interno con conoscenza approfondita e storica dei luoghi;
- e) la dott.ssa Antonella Corsaro in qualità di RLS;
- f) il prof.re Orazio Di Mauro in qualità RLS

per discutere ai sensi dei commi 2 e 3 e deliberare sul seguente odg (comma 2 e 3 art. 35):

1. Organigramma Servizio Prevenzione e protezione;
2. Disposizioni interne con carattere d'urgenza in materia di sicurezza;
3. Segnalazioni rischi attuali all'Ente Locale;
4. Varie ed eventuali

PERTANTO ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA SI DELIBERA:

comma 2 , D. Lgs 9 Aprile 2008 n° 81

- 1) In merito al primo punto all'o. del giorno il Responsabile del SPP osserva che il plesso L. Grassi non è dotato di cpi, di scia e di impianto antincendio fisso; il nuovo plesso "A. Vespucci" sembra dotato di impianto antincendio di cui non il plesso centrale è in fase di istruttoria per la scia, inoltre è provvisto di impianto antincendio fisso. Si rileva per quest'ultimo che a causa del superamento delle mille unità di affollamento la categoria rischio deve considerarsi elevata. Di ciò deve tenersi in conto per l'adeguamento dell'organigramma del servizio di prevenzione e protezione, anche procedendo alla formazione specialistica del personale.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione		
Tilaro	Marco	Tutto Istituto

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza		
Corsaro	Antonella	Tutto l'Istituto

Commi 4 e 5: 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Riunione Periodica art. 35 D.L. 81/08

Di Mauro	Orazio	Tutto l'Istituto
----------	--------	------------------

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione		
Cassia	Giuseppe	Tutto l'istituto

Attivazione segnali di emergenza diffusione ordine e controllo di esodo		
Virgillito	Massimo	Sede centrale
Ragusa	Angelo	Sede centrale
Cirmia	Leonida	Sede centrale
Bonaccorsi	Ferdinanda	Sede centrale
Monfrini	Alfio	Sede centrale
Rapisarda	Chiara	Sede centrale
Grillo	Antonino	L. Grassi
Caponero	Luigi	L. Grassi
Guttà	Valentina	L. Grassi
Castelli	Antonino	A. Vespucci
Milici	Maria	A. Vespucci
Mosca	Adriana	A. Vespucci

Addetti al Servizio Antincendio		
Mammano	Piera	Sede centrale - Piano terra
Manfrini	Alfio	Sede centrale - Quartone
Rapisarda	Chiara	Sede centrale - Curia
Monaco	Claudio	Sede centrale - Piazza Dante
Musumeci	Elisabetta	Sede centrale - Santa Barbara
Virgillito	Massimo	Sede centrale - polo scientifico
Ragusa	Angelo	Sede centrale - Padiglione pino
Grillo	Antonino	L. Grassi - piano terra
Guttà	Valentina	L. Grassi - primo piano
Caponero	Luigi	L. Grassi - secondo piano
Spina	Francesco	L. Grassi
Castelli	Antonino	A. Vespucci
Milici	Maria	A. Vespucci
Mosca	Adriana	A. Vespucci

Commi 4 e 5: 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Riunione Periodica art. 35 D.L. 81/08

Addetti al Servizio di Primo Soccorso		
Bonaccorsi	Ferdinanda	Sede centrale - Piano terra
Manfrini	Alfio	Sede centrale - Quartone
Rapisarda	Chiara	Sede centrale - Curia
Maugeri	Sebastiana	Sede centrale - Piazza Dante
Musumeci	Elisabetta	Sede centrale - Santa Barbara, Padiglione Pino, Polo scientifico
Ragusa	Angelo	Sede centrale
Grillo	Antonino	L. Grassi - piano terra
Guttà	Valentina	L. Grassi - primo piano
Caponero	Luigi	L. Grassi - secondo piano
Spina	Francesco	L. Grassi
Castelli	Antonino	A. Vespucci
Milici	Maria	A. Vespucci
Mosca	Adriana	A. Vespucci

Interruzione erogazione caldaia, energia elettrica, acqua		
D'Agosta	Angelo	Sede centrale
Monaco	Claudio	Sede centrale
Virgillito	Massimo	Sede centrale
Mammana	Piera	Sede centrale
Caponero	Luigi	L. Grassi
Grillo	Antonino	L. Grassi
Castelli	Antonino	A. Vespucci
Milici	Maria	A. Vespucci
Mosca	Adriana	A. Vespucci

Apertura e controllo quotidiano della percorribilità delle vie di fuga e controllo uscite di sicurezza		
Virgillito	Massimo	Sede centrale
Ragusa	Angelo	Sede centrale
Cirmia	Leonida	Sede centrale
Bonaccorsi	Ferdinanda	Sede centrale
Monfrini	Alfio	Sede centrale
Rapisarda	Chiara	Sede centrale
Mammano	Piera	Sede centrale
Grillo	Antonino	L. Grassi

Commi 4 e 5: 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Riunione Periodica art. 35 D.L. 81/08

Caponero	Luigi	L. Grassi
Guttà	Valentina	L. Grassi
Castelli	Antonino	A. Vespucci
Milici	Maria	A. Vespucci
Mosca	Adriana	A. Vespucci

Preposti Aziendali	
Sig. Salvatore Melarosa	Laboratorio informatica - sede centrale
Dott.ssa Federica Cocco	Laboratorio Biologia, Laboratorio di chimica
Dott.ssa Antonella Corsaro	Aula di Fisica, Laboratorio di biologia - Sede centrale
Prof.ssa Luciana Coniglione	Aula di scienze - A. Vespucci
Sig. Francesco Salemi	Laboratorio Zina Bianca
Sig. Giovanni Bonaccorsi	Laboratorio di scienze - L. Grassi
Sig. Carmelo Di Mauro	Laboratorio di informatica - L. Grassi
Direttore SGA	Personale ATA
Sede L. Grassi	Prof. Francesco Spina
Sede centrale	Prof.ssa Carmela Lo Presti
A. Vespucci	Prof. Salvatore Capizzi

Addetti alle verifiche periodiche dei sistemi antincendio* (nota 5264 18 aprile 2018 VV.F.)			
Monaco	Claudio	Sede centrale	Mensile
Spina	Francesco	L. Grassi	Mensile
Capizzi	Salvatore	A. Vespucci	Mensile

In conseguenza della necessità di dover adottare mirate misure compensative si procederà con la formazione del personale individuato.

- 2) In merito alle disposizioni interne con carattere d'urgenza in materia di sicurezza, si ritiene fondamentale acquisire certificati e rapporti sullo stato di sicurezza degli impianti e degli edifici, in modo da pianificare le attività successive. Allo stesso tempo si accertano alcune criticità da segnalare all'ente proprietario come descritto al punto successivo. Inoltre si richiama la necessità di procedere tempestivamente con le attività di formazione e informazione/addestramento del personale e degli alunni circa le procedure di emergenza ed evacuazione. Al riguardo si programma di effettuare entro l'anno almeno una prova di evacuazione per ogni sede
- 3) Si sollecita l'ente locale (prot. n° 10323 del 5 ottobre 2019) come da elenco seguente.

Commi 4 e 5: 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Riunione Periodica art. 35 D.L. 81/08

- a. Rilascio certificazioni antincendio per le tre sedi
- b. Certificazioni e/o verifiche periodiche degli impianti ove non trasmesse (messa a terra, conformità impianto elettrico, scariche atmosferiche, centrale termica, verifiche periodiche dispositivi di protezione attiva e passiva antincendio; ascensori e montascale)
- c. Manutenzione straordinaria e/o interventi di riparazione:
 - pavimentazione cortile B sede centrale;
 - Porte esterne di sicurezza polo scientifico con maniglie non funzionanti;
 - Pannelli controsoffitto reparto quarterone;
 - Pericolo di distacco intonaci, elementi lapidei e tegole sui cortili interni sede centrale;
 - Plafoniere non funzionanti plesso Piazza Dante sede centrale;
 - Porta di emergenza non funzionante reparto corridoio informatica;
 - Verifica integrità alzate e pedate scale per pericolo scivolamento;
 - Sigillo punto acqua bagno maschile piano terra sprovvisto di lavabo;
 - Bonifica pareti servizi igienici femminili piano terra;
 - Bonifica pareti servizi igienici aula magna;
 - Escoriazione intonaco uffici segreteria;
 - Revisione giunti tecnici succursale L. Grassi;
 - Controllo e revisione pavimentazione esterna sede succursale L. Grassi;
 - Controllo agibilità locali polo scientifico.

4) Varie ed eventuali

Per quanto concerne il D.M. 2 settembre 2021 si prevede di predisporre a breve un opuscolo informativo sui rischi dei lavoratori in relazione al pericolo incendio

Data 24 novembre 2022

a) il dirigente: Dott. Donato Biuso.

b) l'R.S.P.P. Arch. Marco Tilaro

c) il direttore SGA Dott. Paolo Giarrusso

d) il prof. Giuseppe Cassia

e) La dott.ssa Antonella Corsaro (RLS)

f) Il prof. Orazio Di Mauro (RLS)

Commi 4 e 5: 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.